




Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (ÁGUA BRANCA-PB)





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO DE ÁGUA BRANCA – PB

IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE
SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA – PB













Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde


Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

APRESENTAÇÃO

O novo agente do coronavírus, chamado de novo coronavírus - Covid-2019, foi descoberto no fim de dezembro de 2019 após ter casos registrados na China. Organismos internacionais e a comunidade científica buscam por respostas sobre prevenção, transmissão e tratamento desse novo tipo de coronavírus.

A covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que causa infecção respiratória aguda potencialmente grave. Trata-se de uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. A transmissão ocorre principalmente entre pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies contaminadas.

Sintomas	Coronavírus Os sintomas vão de leves a severos	Resfriado Início gradual dos sintomas	Gripe Início repentino dos sintomas
 Febre	Comum	Raro	Comum
 Cansaço	Às vezes	Às vezes	Comum
 Tosse	Comum (geralmente seca)	Leve	Comum (geralmente seca)
 Espirros	Raro	Comum	Raro
 Dores no corpo e mal-estar	Às vezes	Comum	Comum
 Coriza ou nariz entupido	Raro	Comum	Às vezes
 Dor de garganta	Às vezes	Comum	Às vezes
 Diarreia	Raro	Raro	Às vezes, em crianças
 Dor de cabeça	Às vezes	Raro	Comum
 Falta de ar	Às vezes	Raro	Raro

CORONAVÍRUS 



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

OBJETIVOS DO PLANO

Objetivo geral

Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a covid-19 no município de Água Branca – PB.

Objetivos específicos

- Elencar os grupos prioritários com maior risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença;
- Aperfeiçoar os recursos existentes por meio de planejamento e programação oportunos para operacionalização da vacinação no município de Água Branca – PB;
- Estabelecer as medidas para vacinação segura e eventos adversos pós-vacinação;
- Descrever a organização da rede de frio e a logística para o recebimento das vacinas.



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

VACINAS CANDIDATAS EM FASE DE TESTE III

O quadro abaixo traz um resumo dos dados disponíveis até a data da atualização deste documento (11/12/2020) a respeito das diferentes vacinas em estudos de fase III. Dados adicionais sobre as demais vacinas encontram-se no Anexo

Quadro 1. Resumo dos principais dados das vacinas em fase III de pesquisa clínica

Vacina	Plataforma	País e número Participantes	Faixa etária	Esquema Vacinal	Via de aplicação	Conser-vação	Link de acesso ao protocolo clínico registrado
1. Coronavac	Inativada	Brasil (13.060)	> 18 anos	2 doses, intervalo 14 dias	IM	2°C a 8°C	Clinical Trial of Efficacy and Safety of Sinovac's Adsorbed covid-19 (Inactivated) Vaccine in Healthcare Professionals - Full Text View - ClinicalTrials.gov
		Indonésia (1.620)	18-59 anos				https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NC T04508075
		Turquia (13.000)	18-59 anos				Clinical Trial For SARS-CoV-2 Vaccine (covid-19) - Full Text View - ClinicalTrials.gov



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

2. Wuhan Institute of Biological (cepa WIV 04)	Inativada	Emirados Árabes (15.000)	> 18 anos	2 doses, intervalo 21 dias	IM	2°C a 8°C	http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=56651
		Marrocos (600)	> 18 anos				http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=62581
3. Beijing Institute of Biological Products (cepa HB02)	Inativada	Argentina (3.000)	18-85 anos	2 doses, intervalo 21 dias	IM	2°C a 8°C	Clinical Trial to Evaluate the Efficacy, Immunogenicity and Safety of the Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine (covid-19) - Full Text View - ClinicalTrials.gov
4. Novavax (NVX-CoV 2373)	Subunida de proteica	Inglaterra (15.000)	18-84 anos	2 doses, intervalo 21 dias	IM	2°C a 8°C	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NC T04583995
5. CanSino Biological Inc	Vetor viral não replicante	Paquistão (40.000)	> 18 anos	1 dose	IM	2°C a 8°C	Phase III Trial of A covid-19 Vaccine of Adenovirus Vector in Adults 18 Years Old and Above - Full Text
(Ad5-nCoV)							View - ClinicalTrials.gov
		Rússia (500)	18-85 anos				Clinical Trial of Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) Against covid-19 - Full Text View - ClinicalTrials.gov
6. Janssen (Ad26.CO V2.S)	Vetor viral não replicante	EUA (60.000)	> 18 anos	1 ou 2 doses, intervalo 56 dias	IM	2°C a 8°C (3 meses)	A Study of Ad26.COVID.2.S for the Prevention of SARS-CoV-2-Mediated covid-19 in Adult Participants - Full Text View - ClinicalTrials.gov



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

7. University of Oxford/AstraZeneca (ChAdOx 1 noV-19)	Vetor viral não replicante	Brasil (2.000)	18-59 anos	1 dose	IM		http://www.isrctn.com/ISRCTN89951424
		Brasil (5.000)	> 18 anos	1 ou 2 doses, intervalo 4-12 semanas	IM	2°C a 8°C	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NC T04536051
		EUA (40.051)	> 18 anos	2 doses, intervalo 28 dias	IM		https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NC T04516746
8. Gamaleya Research Institute (Gam-covid-Vac)	Vetor viral não replicante (rAd 26-S+rAd5-S)	Rússia (40.000)	> 18 anos	2 doses, intervalo 21 dias	IM	-18°C (uma formulação) e 2°C a 8°C (liofilizada)	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NC T04530396
9. Pfizer/BioNTech/Fosun Pharma (BNT162b 2)	mRNA que codifica SARS-CoV-2 (SaRNA)	EUA, Brasil, Argentina (43.998)	> 16 anos	2 doses, intervalo 21 dias		-70°C e 2°C a 8°C (até 5 dias)	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NC T04368728
10. NIAID Vaccine Research Center/Moderna	RNA mensageiro	EUA (30.000)	> 18 anos	2 doses, intervalo 29 dias	IM	-20°C por (até 6 meses) e 2°C a 8°C (até 30 dias)	A Study to Evaluate Efficacy, Safety, and Immunogenicity of mRNA-1273 Vaccine in Adults
(mRNA-1273)							Aged 18 Years and Older to Prevent covid-19 - Full Text View - ClinicalTrials.gov



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

11. Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical/Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences	Subunidade proteica	China (900)	18-59 anos	2 ou 3 doses, intervalo 28, 56 dias	IM		http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=64718
12. Bharat Biotech	Inativada	Índia (1.125)	12-65 anos	2 doses, intervalo 28 dias	IM	2°C a 8°C	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NC T04641481
13. Medicago Inc.	Partícula semelhante a vírus (VLP)	Canadá (180)	18-55 anos	2 doses, intervalo 21 dias	IM		https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NC T04636697



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

GRUPOS PRIORITÁRIOS A SEREM VACINADOS E ESTIMATIVA DE DOSES DE VACINAS NECESSÁRIAS PARA A CAMPANHA CONTRA O COVID-19

O Plano de Vacinação desenvolvido pelo Programa Nacional de Imunizações em cooperação com o comitê de especialistas da Câmara Técnica foi baseado em princípios similares aos estabelecidos pela OMS, bem como nas considerações sobre a viabilização operacional das ações de vacinação. Optou-se pela seguinte ordem de priorização: preservação do funcionamento dos serviços de saúde, proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguido da preservação do funcionamento dos serviços essenciais e proteção dos indivíduos com maior risco de infecção. Desta forma foram elencadas as seguintes populações como grupos prioritários para vacinação: trabalhadores da área da saúde (incluindo profissionais da saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros), pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, população idosa (60 anos ou mais), indígena aldeado em terras demarcadas aldeados, comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas, população em situação de rua, morbidades (Diabetes mellitus; hipertensão arterial grave (difícil controle ou com lesão de órgão alvo); doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grau III), trabalhadores da educação, pessoas com deficiência permanente severa, membros das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de carga, população privada de liberdade.



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br





Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

**ESTIMATIVA DE NÚMERO DE VACINAS PARA A PRIMEIRA DOSE CONTRA O COVID-19
NAS FASES DA CAMPANHA, CONFORME GRUPOS PRIORITÁRIOS NO MUNICÍPIO**

GRUPOS E FAIXAS	QUANTIDADE ESTIMADA
Trabalhadores de saúde	219
Idosos 80 anos a mais	227
Idosos 75 a 79 anos	190
Idosos 70 a 74 anos	258
Idosos 65 a 69 anos	290
Idosos 60 a 64 anos	369
TOTAL DE IDOSOS	1.334
Pessoas com deficiência	44
Professores - Ensino Básico	159
Forças de Segurança e Salvamento	33
Caminhoneiros	18
Trabalhadores de transporte coletivo	10
TOTAL	61
Doença respiratória crônica	196
Doença cardíaca crônica	293
Doença renal crônica	10
Doença hepática crônica	03
Doença neurológica crônica	32
Diabetes	112
Obesos	07
Imunossupressão	10
Transplantados	00
Trissomias	01
TOTAL COMORBIDADES	664
TOTAL	2.262

Fonte: SI-PNI WEB / Secretaria Municipal de Saúde de Água Branca – PB



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

Caracterização de Grupos de Risco para agravamento e óbito pela covid-19

O risco de complicações pela covid-19 não é uniforme na população, sendo que o risco de agravamento e óbito está relacionado a características Sociodemográficas, presença de morbidades, entre outros. Os principais fatores de risco identificados como associados à progressão para formas graves e óbito são: idade superior a 60 anos; diabetes mellitus; doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; hipertensão arterial grave; indivíduos transplantados de órgãos sólidos; anemia falciforme; câncer e obesidade mórbida (IMC \geq 40).

Objetivos da Vacinação e Grupos Prioritários

Considerando a transmissibilidade da covid-19 (R_0 entre 2,5 e 3), cerca de 60 a 70% da população precisaria estar imune (assumindo uma população com interação homogênea) para interromper a circulação do vírus. Desta forma seria necessária a vacinação de 70% ou mais da população (a depender da efetividade da vacina em prevenir a transmissibilidade) para eliminação da doença. Portanto, em um momento inicial, onde não existe ampla disponibilidade da vacina no mercado mundial, o objetivo principal da vacinação passa a ser focado na redução da morbidade e mortalidade pela covid-19, de forma que existe a necessidade de se estabelecer grupos prioritários para a vacinação.



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO DA VACINA

Considerando que a(s) vacina(s) COVID-19 não puderam ser testadas em todos os grupos de pessoas, pode haver algumas precauções ou contraindicações temporárias até que se tenham mais evidências e se saiba mais sobre a(s) vacina(s) e que seja(m) administrada(s) de forma mais ampla a mais pessoas. Após os resultados dos estudos clínicos de fase III, essas precauções e contraindicações poderão ser alteradas.

Precauções

- Em geral, como para todas as vacinas, diante de doenças agudas febris moderadas ou graves, recomenda-se o adiamento da vacinação até a resolução do quadro com o intuito de não se atribuir a vacina às manifestações da doença;
- Não há evidência, até o momento, de qualquer risco com a vacinação de indivíduos com história anterior de infecção ou com anticorpo detectável para SARS-COV-2. É improvável que a vacinação de indivíduos infectados (em período de incubação) ou assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença. Entretanto, recomenda-se o adiamento da vacinação nas pessoas com infecção confirmada para se evitar confusão com outros diagnósticos diferenciais. Como a piora clínica pode ocorrer até duas semanas após à infecção, idealmente a vacinação deve ser adiada até a recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas;
- A presença de sintomatologia prolongada não é contraindicação para o recebimento da vacina, entretanto, na presença de alguma evidência de piora clínica, deve ser considerado o adiamento da vacinação para se evitar a atribuição incorreta de qualquer mudança na condição subjacente da pessoa.



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

Contraindicações

Uma vez que ainda não existe registro para uso da vacina no país, não é possível estabelecer uma lista completa de contraindicações, no entanto, considerando os ensaios clínicos em andamento e os critérios de exclusão utilizados nesses estudos, entende-se como contraindicações prováveis:

- Pessoas menores de 18 anos de idade (o limite de faixa etária pode variar para cada vacina de acordo com a bula);
- Gestantes;
- Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior de uma Vacina COVID-19;
- Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a qualquer componente da(s) vacina(s).

ATENÇÃO: recomenda-se que, antes de qualquer vacinação, seja verificada nas bulas e respectivo(s) fabricante(s), as informações fornecidas por este(s) sobre a(s) vacina(s) a ser (em) administrada(s).

Ressalta-se que informações e orientações detalhadas encontram-se no **Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós- Vacinação**.



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

Orientações gerais para os serviços de saúde:

- Os serviços de vacinação de rotina deverão obedecer às diretrizes nacionais sobre distanciamento social, tomar medidas rígidas para manter o controle e prevenção da infecção, tratar de forma adequada os resíduos das injeção e proteger os trabalhadores da saúde e o público.
- Realizar a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência. Utilizar, de preferência, espaços de ar livre e amplos;
- Manter a observação do vacinado no local da aplicação por, pelo menos, 30 minutos (recomendado), após a tomada da vacina, se possível;
- Garantir a disponibilidade de local para lavagem adequada ou desinfetantes para as mãos, pelos usuários;
- Limitar a 01 (um) o número de familiares que acompanham a pessoa que será vacinada, em se tratando de idosos e usuários que necessitem de acompanhamento por lei, observando as recomendações de distanciamento social no local da oferta da vacina e na sala de espera, evitando aglomerações;
- Realizar a triagem de pessoas que apresentam sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação para evitar a propagação do SARS-CoV-2.

ORIENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINA CONTRA COVID

Constituem competências da gestão municipal:

- A **coordenação e a execução das ações de vacinação** elencadas pelo PNI, incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação;
- A **gerencia do estoque municipal de vacinas (SIES) e outros insumos**, incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes;
- O **descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados**, conforme as normas técnicas vigentes;
- O **pré- cadastro dos usuários** de cada território nos para os públicos-alvo indicados para vacinação no sistema de informação da AB como estratégia de otimização;
- A **gestão do sistema de informação do PNI**, incluindo a coleta, o processamento, a consolidação e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades notificantes, bem como a transferência dos dados em conformidade com os prazos e fluxos estabelecidos nos âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das informações as unidades notificadoras;



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

FARMACOVIGILÂNCIA

Frente à introdução de novas vacinas de forma acelerada, usando novas tecnologias de produção e que serão administradas em milhões de indivíduos, pode haver um aumento no número de notificações de eventos adversos pós-vacinação (EAPV). Assim, torna-se premente o fortalecimento dos sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária no Brasil, em especial no manejo, identificação, notificação e investigação de EAPV por profissionais da saúde.

Portanto, o MS elaborou **Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação** acordado entre a SVS do MS e a Anvisa. Este Documento será utilizado como referencia para a vigilância de EAPV com os protocolos já existentes. Para o manejo apropriado dos EAPV de uma nova vacina é essencial contar com um sistema de vigilância sensível para avaliar a segurança do produto e dar resposta rápida a todas as preocupações da população relacionadas às vacinas. Estas atividades requerem notificação e investigação rápida do evento ocorrido. Os três principais componentes de um sistema de vigilância de EAPV são:

- Detecção, notificação e busca ativa de novos eventos;
- Investigação (exames clínicos, exames laboratoriais, etc.) e;
- Classificação final dos EAPV.

Todos os eventos, **não graves ou graves**, compatíveis com as definições de casos, estabelecidas no Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação, deverão ser notificados, seguindo o fluxo estabelecido pelo PNI.

A Notificação e Investigação de EAPV deverão ser realizadas no e-SUS Notifica. Esta será a única via de entrada de dados, já acordado entre a Anvisa e a CGPNI. O formulário de preenchimento dentro do sistema esta em fase final de desenvolvimento pelo DATASUS e esta sendo construído visando aprimorar o fluxo de informação entre o MS, Anvisa e OMS.



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E SEGURANÇA



- A distribuição será feita através de veículo refrigerado pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba;
- Esta previsto o recebimento das vacinas para o Estado da Paraíba após o dia 20 de janeiro;
- A entrega será feita imediatamente para 11ª Gerência Regional de Saúde, após o recebimento das doses de vacinas pelo o estado e consequentemente entregue ao município de Água Branca – PB;
- A distribuição das doses pelo Programa Nacional de Imunização será de início em pouca quantidade devido á falta do imunizante no país;
- A segurança no traslado das vacinas será de responsabilidade do Estado da Paraíba, ao chegar ao município ficará a cargo de Água Branca – PB tomar providências no sentido de garantir que não haja violação dos imunizantes.



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

SALAS DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA – PB

UF	MUNICÍPIO	CNES	NOME DA UNIDADE DE SAÚDE	LOCALIZAÇÃO
PB	AGUA BRANCA	2321769	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE BOM JESUS	ZONA RURAL
PB	AGUA BRANCA	2321742	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE LAGOINHA	ZONA RURAL
PB	AGUA BRANCA	7429746	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE BENONE	ZONA URBANA
PB	AGUA BRANCA	2321777	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE GOMES FILHO	ZONA URBANA
PB	AGUA BRANCA	3835200	USB JOSE LOUREDO DE SANTANA	ZONA RURAL

OBSERVAÇÕES:

- Os imunizantes ficarão armazenadas na Unidade de Saúde da Família – JOSÉ GOMES FILHO, zona urbana, em ambiente apropriado através de geladeiras ou câmara para conservação de imonobiológicos, onde será distribuído para as outras UBS do município conforme solicitação das unidades de saúde.
- A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 terá início logo após o recebimento das vacinas, seguindo o cronograma de fases estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba.
- As doses de vacinas serão aplicadas conforme orientações estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba.



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

A vacinação contra a covid-19 pode exigir diferentes estratégias, devido à possibilidade da oferta de diferentes vacinas, para diferentes faixas etárias/grupos e também da realidade de cada município. Alguns pontos devem ser considerados pelos municípios para definição de suas estratégias, que envolvem os seguintes aspectos, conforme orientação a seguir:

- Vacinação de trabalhadores de saúde: exige trabalho conjunto entre Atenção Primária a Saúde e Urgência e Emergência, principalmente para aqueles que atuam em unidades exclusivas para atendimento da covid-19.
- Vacinação de idosos: a vacinação casa a casa pode ser uma estratégia em resposta àqueles que têm mobilidade limitada ou que estejam acamados.
- Organização da unidade primária em saúde em diferentes frentes de vacinação, para evitar aglomerações; deve-se pensar na disposição e circulação destas pessoas nas unidades de saúde e/ou postos externos de vacinação.



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

CRITÉRIOS PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA VACINA COVID-19

População-alvo	Definição	Recomendações
	São todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde;	
Trabalhadores Saúde	Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e doulas /parteiras, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.	Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde. Como estratégia recomendamos a vacinação no serviço de saúde.
	A vacina também será ofertada aos estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento na linha de frente da assistência a covid-19.	

CRITÉRIOS PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA VACINA COVID-19

População-alvo	Definição	Recomendações
População indígena	Indígenas com 18 anos ou mais atendidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.	A vacinação será realizada em conformidade com a organização dos Distritos Sanitários Especiais Indígena (DSEI) nos diferentes municípios.
Pessoas de 60 anos e mais	Deverão receber a vacina covid19 em conformidade com as fases pré-definidas.	Nas áreas de abrangência de Estratégia de Saúde da Família recomenda-se ação de casa a casa como estratégias de vacinação; Nas instituições de longa permanência os profissionais da saúde deverão realizar a vacinação in loco ; Acrescenta-se também que, a depender da realidade local, sejam criados Referências de Vacinação COVID-19, drive thru. objetivando reduzir as perdas de dose ;



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

CRITÉRIOS PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA VACINA COVID-19

População-alvo	Definição	Recomendações
Grupo com comorbidades	(Diabetes mellitus; hipertensão arterial sistêmica grave (de difícil controle e/ou com lesão de órgão-alvo); doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; obesidade grave (IMC≥40).)	Será necessário apresentar a prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentada no ato da vacinação , quando o usuário não tiver acompanhamento na unidade de saúde. Orienta-se que sejam criados Centros de Vacinação COVID-19 a depender da realidade local, objetivando reduzir as perdas de doses.
Trabalhadores educacionais	Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas.	Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a vinculação ativa do profissional com a escola ou apresentação de declaração emitida pela escola, como também sugere-se que a vacinação ocorra nos respectivos setores educacionais.
Pessoas com deficiência permanente severa	Serão considerados indivíduos com deficiência severa	Deficiência auto declarada. Orienta-se que seja realizado o cadastramento da população, agendamento da vacinação e adoção de estratégias casa a casa.

CRITÉRIOS PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA VACINA COVID-19

População-alvo	Definição	Recomendações
Forças de Segurança e Salvamento	Policiais federais, militares e civis; bombeiros militares e civis e, membros ativos das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica)	Orienta-se que a vacinação ocorra nas respectivas unidades de atuação .
Funcionários do sistema de prisional.	Demais funcionários, exceto agente de custódia e trabalhadores de saúde.	Orienta-se que a vacinação ocorra in loco.
População privada de liberdade	População acima de 18 anos em estabelecimentos de privação de liberdade.	Orienta-se que a vacinação ocorra in loco.
Caminhoneiros	Motorista de transporte rodoviário de cargas definido no art. 1º, II da Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, que se trata da regulamentação da profissão de motoristas. Observa-se que esse grupo deve ser vacinado independente do município e unidade de federação de residência, uma vez que transitam por todo o país, cabendo ao território organizar e facilitar o acesso desses profissionais.	Solicita-se a apresentação , por ocasião da vacinação, de documento comprobatório da atuação . O planejamento e operacionalização da vacinação deve ser articulada e implementada junto a Polícia Rodoviária Federal, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT), além de outros órgãos e empresas que atuam junto a esse grupo.



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Para a campanha nacional de vacinação contra a covid-19, o registro da dose aplicada será nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública e privada de saúde.

O sistema possibilita utilizar o QR-Code para facilitar a identificação do cidadão durante o processo de vacinação. Este poderá ser gerado pelo próprio cidadão no Aplicativo Conecte-SUS. O cidadão que faz parte dos grupos prioritários elegíveis para a vacinação, mas quem chega ao serviço de saúde sem o seu QR-Code em mãos não deixará de ser vacinado. Para isso, o profissional de saúde terá uma alternativa de busca no SI-PNI, pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), a fim de localizar o cidadão na base de dados nacional de imunização e tão logo avançar para o ato de vacinar e de execução do registro da dose aplicada.




Figura 1. Cenários para registro do vacinado no Sistema de Informação, conforme condições tecnológicas das salas de vacina



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

OBSERVAÇÃO:

- A capacidade tecnológica disponível nas salas de vacina – informatização e conectividade determinará o tempo médio para registro do vacinado no Sistema de Informação. Existem cenários diferentes nas salas de vacina, de acordo com as condições tecnológicas.
- As salas de vacina que não estiverem com uma adequada rede de internet disponível, deverão realizar os registros nominais e individualizados em formulários contendo as dez variáveis mínimas padronizadas. São elas: CNES - Estabelecimento de Saúde; CPF/CNS do vacinado; Data de nascimento; Nome da mãe; Sexo; Grupo-alvo (idoso, profissional da saúde, comorbidades, etc.); Data da vacinação; Nome da Vacina/fabricante; Tipo de Dose; e Lote/validade da vacina. Posteriormente, esses formulários deverão ser digitados no sistema de informação.



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Para a análise do desempenho da Campanha, informações de doses aplicadas e coberturas vacinais (CV) serão visualizadas a partir de um painel, em desenvolvimento pelo Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (DEMAS);
- Reforça-se que os registros das doses aplicadas das vacinas COVID-19 deverão garantir a identificação do cidadão vacinado pelo número do CPF ou do CNS, para possibilitar a identificação, o controle, a segurança e o monitoramento das pessoas vacinadas, evitar duplicidade de vacinação e possibilitar acompanhamento de possíveis EAPV;
- O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba coordenará às ações de resposta à emergência em saúde pública, incluindo a mobilização de recursos, aquisição de imunobiológicos, apoio na aquisição de insumos e a articulação da informação entre as três esferas de gestão do SUS;
- Este plano poderá ser alterado de acordo com novas normas técnicas entre outros mecanismos norteadores.

Água Branca – PB, 15 de janeiro de 2021.

IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE
Secretária Municipal de Saúde



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 - Fone: (83) 996429618 - E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

FONTES DE PESQUISAS

- Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19;
- Plano Estadual de Vacinação Contra a Covid-19;
- SCNES - DATASUS;
- SI-PNI WEB;
- SMS - ÁGUA BRANCA/PB